

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FW12 - Steelite Rigger Laars S1P CI

Collectie: Steelite™ Work

Lijn: Schoenen

Materiaal Bovenzijde: Splitleder

Materiaal Loopzool: PU/Rubber

Verwijzing: F17

Buitenste Karton: 10

Productinformatie

Onze populaire rigger laars biedt geweldige bescherming en waarde voor het geld. Deze Riggers zijn zeer comfortabel en veelzijdig. Door de bontvoering en de treklussen aan de bovenkant zijn ze makkelijk aan - en uit te trekken, en de anti-statische bescherming is standaard.

Steelite® WORK

Steelite™ Work

Voldoet aan alle huidige normeringen, ideaal voor industrieel gebruik, sterke en flexibele samenstelling.

Schoenen

Innovatieve, kwaliteitsonderdelen en specialistische samenstelling kenmerken de Portwest® schoenen collectie

Normeringen

EN ISO 20345:2011

EN ISO
20345:
2011



kenmerken

- CE gecertificeerd
- Beschermende stalen neus
- Stalen tussenzool
- Antistatische schoenen
- Energie absorberende hak
- Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
- Warmtebestendige loopzool - 300 °C
- Benzine en Olie bestendige loopzool
- Dual density loopzool
- Koude isolatie

Beschikbare kleuren

	EU/UK/USA
Zwart	Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Lichtbruin	Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA



PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FW12 - Steelite Rigger Laars S1P CI

Commodity Code: 6403400000

Test Omgeving

Intertek (Notified Body No.: 0362)

Centre Court

LE191WD, UK

Certificaat nummer: LEC FI00347721

Artikel	Kleur	Lng	Brd	Hgt	Gewicht	Kubieke (m ³)	EAN13	DUN14
FW12BKR38	Zwart	70.0	65.0	36.0	2.0600	0.1638	5036108128976	15036108627704
FW12BKR39	Zwart	70.0	65.0	36.0	2.1200	0.1638	5036108128983	15036108627711
FW12BKR40	Zwart	70.0	65.0	36.0	2.1800	0.1638	5036108128990	15036108627728
FW12BKR41	Zwart	70.0	65.0	36.0	2.2200	0.1638	5036108129003	15036108627735
FW12BKR42	Zwart	70.0	65.0	36.0	2.2600	0.1638	5036108129010	15036108627742
FW12BKR43	Zwart	70.0	65.0	36.0	2.3000	0.1638	5036108129027	15036108627759
FW12BKR44	Zwart	72.0	64.0	38.0	2.3400	0.1751	5036108129034	15036108627766
FW12BKR45	Zwart	70.0	64.0	38.0	2.3800	0.1702	5036108129041	15036108627773
FW12BKR46	Zwart	72.0	64.0	38.0	2.4200	0.1751	5036108129058	15036108627780
FW12BKR47	Zwart	72.0	64.0	38.0	2.4600	0.1751	5036108129065	15036108627797
FW12BKR48	Zwart	72.0	64.0	38.0	2.4800	0.1751	5036108129072	15036108740250