

# COBRA

## HET ONONTBEERLIJKE, VERSTELBAAR COMFORT

Een veelzijdige, panoramische nieuwkomer ! Verstelbaar en zonder enige hinder voor het gezicht, biedt COBRA een panoramisch zicht tegen 180° met een perfecte optische kwaliteit. De mogelijkheid om de poten aan te passen met een instelbare band en de optionele rand in foam maken van COBRA een uiterst polyvalent model.

 PLATINUM



25 g

### GELEVERD MET


Verstelbare band  
CORDC



Etui in microvezel, alleen voor de HD-versies en COBFSPSI.  
ETUIFS



Kit band + foam  
Réf. KITFSCOB



COBFSPSI



COBFTPSI



COBPSJ



COBPSF



COBCSP



COBPSI



COBWPCC5



COBCONT



KITFSCOB



COBESP



OCCOBPSI



COBHDPi

- + 1 PRODUCT = 2 MOGELIJKHEDEN
- + HOOGSTAANDE BESCHERMING
- + PANORAMISCH GEZICHTSVELD
- + NON SLIP NEUSBRUG
- + RECHTE POTEN NON SLIPCOMFORT
- + VERSIE POTEN OF VERSIE BAND MET VERWISSELBARE FOAM
- + VERSTELBARE RUIT

**bolle**  
SAFETY

# COBRA

## HET ONONTBEERLIJKE, VERSTELBAAR COMFORT

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MERKING GLAZEN	MERKING MONTUUR	BEHANDELINGEN
<b>COBRA</b> versie band + foam	Kleurloos	COBFSPSI	2C-1.2  1 BT KN CE	EN166 3 BT CE	Antikras/Antidamp
<b>COBRA</b> Versie band + foam	Kleurloos	COBFTPSI	2C-1.2  1 BT KN CE	EN166 FT CE	Antikras/Antidamp
<b>Transformatiekit</b>	Band + foam	KITFSCOB	-	-	
<b>COBRA</b> versie armen	Kleurloos	COBPSI	2C-1.2  1 BT KN CE	EN166 FT CE	Antikras/Antidamp
	Geel comfort	COBPSJ	2C-1.2  1 BT CE	EN166 FT CE	ASAF
	<b>B CONTRAST</b>	COBCONT	5-1.1/1.4  1 BT CE	EN166 FT CE	ASAF
	<b>B CSP</b>	COBCSP	5-1.4  1 BT KN CE	EN166 FT CE	Antikras/Antidamp
	<b>B ESP</b>	COBESP	5-1.4  1 BT CE	EN166 FT CE	ASAF
	<b>B HD</b>	COBHDI	2C-1.2  1 BT CE	EN166 FT CE	Hydrofoob/Antiweerspiegeling/AS
	Getint	COBPSF	5-3,1  1 BT KN CE	EN166 FT CE	Antikras/Antidamp
	Laswerk tint 5	COBWPC5	5  1 BT CE	EN166 FT CE	ASAF
<b>Vervangingsglas</b>	Kleurloos	OCCOBPSI	2C-1.2  1 BT CE	-	ASAF

### MERKING VAN GLAZEN

#### Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

#### De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

**B.** Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.

**T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

#### Andere symbolen:

**K.** Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne partikels (optioneel).

**N.** Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel).

**CE** Europese norm Identificatie van de fabrikant

### TECHNOLOGIES

#### **B ESP**

ESP, Extra Sensory Perception. Een vernieuwende behandeling om verblinding en schade van blauw licht te verminderen. B-ESP filtert 70 % van het blauwe licht, 63 % van het zichtbare licht en 99,99 % van de UVA/UVB-stralen.

#### **PLATINUM**

Deze behandeling garandeert nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen, tegen de meest schadelijke chemische producten en vertraagt dampvorming. Onder alle omstandigheden en op elk moment stelt de PLATINUM®-innovatie uw ogen in een hoge veiligheid.

#### **B CSP**

Deze nieuwe behandeling een doeltreffend antwoord voor alle activiteiten met afwisselende blootstelling aan sterk en zwak licht, aangepast aan omgevingen met extreem koude of warme temperaturen. CSP is ook verbonden aan de exclusieve PLATINUM®-behandeling die duurzaam optreedt tegen aandamping.

#### **B CONTRAST**

Een revolutionaire gedegradeerde behandeling voor het comfort van de ogen op lange termijn. B-Contrast is met name aangepast voor mensen die kleurloze veiligheidsbrillen dragen. B-Contrast filtert 99,99 % van de UVA/UVB-stralen tot 400 nm en meer dan 30 % van het blauwe licht.

#### **B HD**

Een revolutionaire behandeling voor een uitzonderlijke helderheid en overbrenging. Het kan worden gebruikt voor elk type werken waarbij er geen zonnebescherming nodig is voor industrieel gebruik. De HD-behandeling blijft onopgemerkt zoals geen enkel ander glans dit kan doen. Het percentage voor de overbrenging van zichtbaar licht bedraagt 96%, tegenover 90 % voor de klassieke, kleurloze glazen. B-HD is een echte polymere barrière die bestand is tegen water en vlekken dankzij zijn hydrofobe seriebekleding.

### MERKING VAN DE MONTUUR

**EN 166:** Garantie van minimale weerstand voor de bescherming tegen courante risico's (vallen van bescherming op de grond, veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)

**F.** Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

**B.** Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s

**T.** De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan een grote snelheid en een extreme temperatuur.

**CE** Europese norm Identificatie van de fabrikant

**De certificaten van de Bollé Safety-producten voor homologering aan de CE-normen worden op eenvoudig verzoek verstuurd.**

### SCHOONMAKEN EN OPSLAG

**REINIGING:** De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

**ONDERHOUD:** In het geval van gekraakte of beschadigde lenzen moet het complete product vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

**OPSLAG:** Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.



30/08/2017

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY

# COBRA

## HET ONONTBEERLIJKE, AANPASSENDE COMFORT

### KENMERKEN

LENS	PC - 2,2 mm - ronding 9
MONTUUR	Nylon/PC/TPR
HOOFDBAND	15mm Verstelbare
SCHUIMRUBBER	COBFSPSI & COBFTPSI
RESERVELENS	Ya

### VERPAKKING EN CODE EAN13

	COBFSPSI	KITFCOB	COBFTPSI
Individueel plastic zakje	3660740005986	3660740006037	3660740006921
Doos met 10 brillen, 20 Kit met hoofdband en foam	3660740105983	3660740106034	3660740106928
Karton met de 240, 240 Kit met hoofdband en foam	3660740205980	3660740206031	3660740206925

### VERPAKKING EN CODE EAN13

	COBPSI	COBHDI	COBPSJ	COBPSF	COBESP	COBCONT	COBCSP
Individueel plastic zakje	3660740006129	3660740006013	3660740006143	3660740006136	3660740006006	3660740005993	3660740008048
Doos met 10 brillen	3660740106126	3660740106010	3660740106140	3660740106133	3660740106003	3660740105990	3660740108045
Karton met 200 brillen	3660740206123	3660740206017	3660740206147	3660740206130	3660740206000	3660740205997	3660740208042

### VERPAKKING EN CODE EAN13

	COBWPC5
Individueel plastic zakje	3660740007416
Doos met 10 brillen	3660740107413
Karton met 200 brillen	3660740207410

### VERPAKKING EN CODE EAN13

	OCCOBPSI
Individueel plastic zakje	3660740006020
Schachtel mit 25 auswechselbare Linse	3660740106027
Karton mit de 300 auswechselbare Linse	3660740206024



30/08/2017

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY

# KIT COBRA

## IN KIT-VERSIE: RUIMZICHTBRILLEN

MODEL	VERSIES	REFERENTIES	MERKING GLAZEN	MERKING MONTUUR	BEHANDELINGEN
<b>KIT COBRA</b>	Hydrofoob Antiweerspiegeling Antikras	KITCOBRA	2C-1.2 ☞ 1 BT €€ 5-1.4 ☞ 1 BT €€ 5-3.1 ☞ 1 BT €€	☞ EN166 B T €€ (Band) ☞ EN166 3 F T €€ (Armen)	ASAF ASAF ASAF

### GELEVERD MET

Bananenetui met sluithaak en lusje voor de riem



Microfiber opbergzakje ETUIFS



+



+



**+ 3 VERVANGINGSLAZEN: KLEURLOOS, GETINT, ESP**

**+ VERWISSELBARE COMFORTFOAM**

**+ INSTELBARE BAND EN RECHTE POTEN**

### VERPAKKING EN CODE EAN13

	KITCOBRA
Individueel plastic zakje	3660740000707
karton met 90 brillen	3660740200701

### KENMERKEN

LENS	PC - 2,2 mm - ronding 9
MONTUUR	Nylon/PC/TPR
HOOFDBAND	15mm Verstelbare
SCHUIMRUBBER	EVA
RESERVELENS	ESP Hydrofoob
ETUI	Etui de transport rigide



05/01/2017

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

[bolle-safety.com](http://bolle-safety.com)

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

**bolle**  
SAFETY